




## Рассада 2020

Сорт	Описание	Фото	Цена, руб
<p><b>Томат</b> Бобкат F1</p>	<p><b>Детерминантный, для закрытого и открытого грунта. Салатный и для переработки.</b> Позднеспелый, от всходов до начала созревания 120–130 дней. Растение детерминантное, штамбовое, высотой до <b>1,2 м</b>. Плод плоскоокруглый, ребристый, <b>красный, массой 90-226 г</b>. Вкусовые качества свежих плодов хорошие, томатного сока - хорошие и отличные. Средняя урожайность – 4-6 кг/кв.м.</p>		<p>40</p>
<p><b>Томат</b> Кардинал</p>	<p><b>Индетерминантный, для закрытого грунта.</b> Для употребления в свежем виде. Среднеспелый, от всходов до начала созревания 110-120 дней. В тепличных условиях кусты вырастают до <b>2 м</b>, на открытых грядках – 1,5 м. Требуется подвязка к опоре. Сорт самоопыляемый. Плоды крупные, гладкие, мясистые, <b>малиново-розового</b> цвета, хорошо транспортируются. Масса плода <b>300-400 гр</b>.</p>		<p>40</p>
<p><b>Томат</b> Любаша F1</p>	<p>Ультраранний сорт, первые плоды созревают через 70-80 дней после всходов. <b>Детерминантный, для закрытого и открытого грунта.</b> Среднерослый, около <b>1 м</b>, требуется подвязка к опоре и пасынкование. <b>Салатный и для переработки.</b> Плод округлый и плоскоокруглый, гладкий, плотный, красный, без зелёного пятна у плодоножки, <b>массой 110-130 г</b> с отличными вкусовыми качествами. Мякоть мясистая.</p>		<p>40</p>

<p><b>Томат</b> Сибирское яблоко</p>	<p><b>Индетерминантный</b>, для закрытого и открытого грунта. Среднеспелый, от всходов до начала созревания 115-120 дней. Куст в теплице достигает <b>высоты 1,5-2 м</b>, необходима подвязка к опоре и прищипка. Высокоурожайный сорт. Плоды округлые, розового цвета, с мясистой мякотью. Масса <b>плода 140-200 г</b>.</p>		<p>40</p>
<p><b>Томат</b> Фарширово чный</p>	<p><b>Среднеспелый</b> сорт, первые плоды созревают через 110-115 дней после всходов. <b>Индетерминантный</b>, для <b>закрытого грунта</b>. Высокие, требуется подвязка к опоре и пасынкование. Используется в свежем виде, для переработки и фарширования. Плод крупный, овально-яйцевидной формы, <b>массой 150-200 г</b>, с отличными вкусовыми качествами.</p>		<p>40</p>
<p><b>Томат</b> Купец F1</p>	<p><b>Полудетерминантный</b>, для <b>открытого и закрытого грунта</b>. Высота <b>1,5 м</b>. Среднеранний. Плоды собраны в кисть, плоскоокруглой формы, плотные, гладкие, массой 130-150 г. Для потребления в свежем виде и переработки. Имеет генетическую устойчивость к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, фузариозу и двум видам нематод.</p>		<p>40</p>

<p><b>Томат</b> Вятч F1</p>	<p><b>Индетерминантный, для закрытого грунта. Раннеспелый</b>, плоды созревают на 85-100 день. Томаты ровные, ярко-красной окраски и округлой формы, собраны в кисть. Средняя масса <b>130-150 г</b>. Устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, фузариозу.</p>		<p>40</p>
<p><b>Томат</b> Орловские рысаки</p>	<p><b>Детерминантный</b>, среднеранний сорт. Для закрытого и открытого грунта. Требуется пасынкование, и подвязки, высота растения до <b>1-1,2 м</b>. Помидоры ровные, плоско-округлой формы, насыщенно-ярко красного цвета, плотные, мясистые, вкусные, массой <b>180-200 г</b>, до 500 г.</p>		<p>40</p>
<p><b>Томат</b> Намиб F1</p>	<p><b>Детерминантный</b>, среднеранний гибрид для <b>открытого грунта</b>. Высота до <b>1 м.</b>, плод обратнойцевидный до яйцевидного, слаборебристый, средней плотности. Окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого - красная. Масса плода <b>83-130 г</b>.</p>		<p>40</p>

<p><b>Томат</b> Ред робин, красный</p>	<p><b>Ультраскороспелый миниатюрный томат (20-30 см)</b>, очень компактный, хорошо ветвится от основания стебля. <b>Плоды</b> красные, диаметром 3-5 см, массой до 20 г, <b>очень сладкие</b>, поспевают через 95-100 дней. Предпочитает легкую, рыхлую, плодородную почву с нейтральной реакцией. Если планируется выращивать томат в качестве комнатного растения, то его можно сеять в несколько сроков до сентября. Лучше всего выращивать в 10-15 см горшках. Предназначен для <b>выращивания на балконах, в открытом грунте</b>, в качестве бордюрного растения, для <b>уплотнения посадок в теплице</b>.</p>		<p>45</p>
<p><b>Перец</b> Богатырь</p>	<p>Сорт среднеспелый (вегетация 120 – 130 дней). Кусты до 80 см. Плоды призматической формы, с толстой стенкой (0,6–0,8 см), весом 150-180 г. Окраска плодов в технической спелости светло-зеленая, в биологической – красная. Употребляется как в свежем, так и в консервированном виде. Мякоть плода отличается нежностью, сочностью, приятным ароматом. Использовать перец можно в свежем и переработанном виде.</p>		<p>35</p>
<p><b>Перец</b> Калифорнийское чудо</p>	<p><b>Открытый, закрытый грунт.</b> Сорт среднеспелый (вегетация 120 – 130 дней). Характеризуется высокой урожайностью и стабильным плодоношением. Кусты компактные, 30-40 см. Плоды кубовидные с толстой стенкой (0,6–0,8 см), весом 80-130 г. Окраска плодов в технической спелости светло-зеленая, в биологической – красная. Употребляется как в свежем, так и в консервированном виде.</p>		<p>35</p>

<p><b>Перец</b> Оранжевый юбилейный</p>	<p><b>Среднеспелый</b>, 95-100 дней от высадки рассады. Средней высоты, полураскидистый. Толщина стенок 8-10 мм. Окраска перцев в технической спелости зеленая, а при полном созревании – золотисто-желтая или ярко-оранжевая, масса <b>80-95</b> гр.</p>		<p>35</p>
<p><b>Кабачок</b> Искандер</p>	<p>Кабачок Искандер F1 – это гибрид с очень ранними сроками созревания, <b>супердлинным периодом плодоношения</b> вплоть до первых заморозков, и выдающейся продуктивностью. Сильное и мощное растение. <b>Длина плодов около 15-20 см</b>. Прямые цилиндрические плоды с сужением к плодоножке. Однородная восковая кожица, + имеющая светлые прожилки и крапины. Мякоть нежная, с превосходным вкусом, кремово-белого цвета.</p>		<p>35</p>
<p><b>Кабачок</b> Диамант F1</p>	<p>Начинает плодоносить примерно через 40 дней после всходов. На кустах формируются однородные плоды цилиндрической формы <b>длиной до 30 см</b> (чаще 18-20 см). Они имеют темную зеленую кожицу и сочную белую мякоть. За сезон на растении могут образоваться до 20 кабачков.</p>		<p>35</p>